



Od samého počátku jsme věřili, že poctivá práce, odpovědnost a férový přístup jsou základem každé trvale fungující společnosti. Nejde jen o techniku a stroje, jde o lidi, o důvěru, která se buduje léta, a o rozhodnutí držet slovo i tam, kde to není jednoduché.

Naše společnost vznikla v době, kdy se mnoho věcí teprve formovalo. Od té doby se svět změnil, ale jedna věc zůstává: potřeba opřít se o partnera, na kterého je spolehnutí. Neustále hledáme cesty, jak se zlepšovat, nejen v tom, co nabízíme, ale i v tom, kam směřujeme.

Věřím, že technika je prostředek, ne cíl. A že síla firmy není jen v tom, co umí dnes, ale v tom, jak se dokáže připravit na zítřek.

Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na další společné kroky.

Milan Hanyš




JEŘÁBY

Jeřáby s nosností od 30 do 800 tun.

Na následujících stránkách najdete přehled našich strojů, od jeřábů s nižší nosností vhodných pro běžné zdvihy až po těžkou techniku určenou pro nejnáročnější manipulace. S flotilou více než 130 jeřábů máme zázemí, které nám umožňuje pružně reagovat na rozmanité typy zakázek i specifické provozní podmínky.

[illegible]

LIEBHERR LTM 1030-2.1



Max. nosnost:
35 t



Max. vyložení:
40 m



Max. zdvih:
44 m




Počet náprav:
2



Počet jeřábů:
31

LIEBHERR LTM 1055-3.2



Max. nosnost:
55 t



Max. vyložení:
46 m



Max. zdvih:
56 m




Počet náprav:
3



Počet jeřábů:
20



LIEBHERR LTM 1070-4.2



Max. nosnost:
70 t



Max. vyložení:
48 m



Max. zdvih:
65 m




Počet náprav:
4



Počet jeřábů:
20

LIEBHERR LTR 1100



Max. nosnost:
100 t



Max. vyložení:
60 m



Max. zdvih:
83 m





Počet náprav:
0



Počet jeřábů:
3



LIEBHERR LTM 1120-4.1



Max. nosnost:
120 t



Max. vyložení:
64 m



Max. zdvih:
91 m




Počet náprav:
4



Počet jeřábů:
20

LIEBHERR MK 140



Max. nosnost:
8 t



Max. vyložení:
65 m



Max. zdvih:
94,4 m




Počet náprav:
5



Počet jeřábů:
1

LIEBHERR LTM 1200-5.1



Max. nosnost:
200 t



Max. vyložení:
80 m



Max. zdvih:
101 m





Počet náprav:
5



Počet jeřábů:
3

LIEBHERR LTR 1220



Max. nosnost:
220 t



Max. vyložení:
76 m



Max. zdvih:
80 m




Počet náprav:
0



Počet jeřábů:
1



LIEBHERR LTM 1230-5.1



Max. nosnost:
230 t



Max. vyložení:
82 m



Max. zdvih:
95 m




Počet náprav:
5



Počet jeřábů:
2



LIEBHERR LTM 1300-6.3



Max. nosnost:
300 t



Max. vyložení:
108 m



Max. zdvih:
84 m




Počet náprav:
6



Počet jeřábů:
1



LIEBHERR LTM 1350-6.1



Max. nosnost:
350 t



Max. vyložení:
66 m



Max. zdvih:
70 m




Počet náprav:
6



Počet jeřábů:
1



LIEBHERR LTM 1500-8.1



Max. nosnost:
500 t



Max. vyložení:
108 m



Max. zdvih:
138 m




Počet náprav:
8



Počet jeřábů:
3



LIEBHERR LTM 1800



Max. nosnost:
800 t



Max. vyložení:
126 m



Max. zdvih:
148 m




Počet náprav:
8



Počet jeřábů:
1

LIEBHERR LG 1550



Max. nosnost:
550 t



Max. vyložení:
108 m



Max. zdvih:
151 m




Počet náprav:
8



Počet jeřábů:
1

LIEBHERR LR 1750



Max. nosnost:
750 t



Max. vyložení:
136 m



Max. zdvih:
192 m



Počet náprav:
0



Počet jeřábů:
2




PŘEPRAVA

Na následujících stránkách najdete přehled naší přepravní techniky od standardních souprav až po specializované návěsy a modulární podvozky pro těžkou přepravu. K dispozici máme více než 60 souprav, díky nimž dokážeme zajistit i nejnáročnější přepravy v různých provozních podmínkách.



MB ACTROS

PALFINGER PK 19001 SLD 5D



Max. nosnost:
13,0 t



Ložná plocha:
6,50 x 2,48 x 1,32



Délka soupravy:
10,2 m




Ložná plocha:
6,50 x 2,48 x 1,32



Plato s hydrau-
lickou rukou

VOLVO FMX 540 8x4



Max. nosnost:
19,10 t



Ložná plocha:
6,42 x 2,55 x 1,30



Délka soupravy:
14,75 m




Ložná plocha:
6,42 x 2,55 x 1,30



Plato
ballast

VOLVO FH16 780

PALFINGER PK 78002 SH F + FLY-JIB PJ125 E



Max. nosnost:
41 t



Ložná plocha:
4,50 x 2,45 x 1,55



Délka soupravy:
9,50 - 25,50 m




Ložná plocha:
19,6 x 2,45 x 1,55



Tahač s hydrau-
lickou rukou

KÖGEL S24-1



Max. nosnost:
33,4 t



Ložná plocha:
13,60 x 2,48 x 1,20



Délka soupravy:
16,5 m




Ložná plocha:
13,60 x 2,48 x 1,20



Plato

FAYMONVILLE TELEXMAX N4L-AX



Max. nosnost:
44 t



Ložná plocha:
13,50 x 2,55 x 1,00



Délka soupravy:
16,5 m




Ložná plocha:
21,40 x 2,55 x 1,00



1x teleskopický
lowdeck plato

MAX TRAILER MAX210 1AAF



Max. nosnost:
37 t



Ložná plocha:
13,6 x 2,55 x 1,40



Délka soupravy:
16,85 m




Ložná plocha:
29 x 2,55 x 1,40



2x teleskopické
plato

MEUSBURGER MPS-4 A



Max. nosnost:
44,9 t



Ložná plocha:
13,40 x 2,55 x 1,00



Délka soupravy:
16,5 m




Ložná plocha:
20,90 x 2,55 x 1,00



1x teleskopický
lowdeck plato

GOLDHOFER STZ-L4 A



Max. nosnost:
43,25 t



Ložná plocha:
8,70 x 2,55 x 0,90



Délka soupravy:
16,5 m




Ložná plocha:
14,40 x 2,55 x 0,90



1x teleskopický
podvalník



FAYMONVILLE MULTI Z-5L-AA



Max. nosnosti:
50,9 t



Ložná plocha:
9,40 x 2,55 x 0,92



Délka soupravy:
16,50 - 30,0 m




Ložná plocha:
22,90 x 2,55 x 0,92



2x teleskopický
podvalník

FAYMONVILLE MULTI Z-5L-A



Max. nosnost:
50,9 t



Ložná plocha:
9,20 x 2,55 x 0,90



Délka soupravy:
16,5 m




Ložná plocha:
15,80 x 2,55 x 0,90



1x teleskopický
podvalník

FAYMONVILLE MULTI Z-6H-W-AA



Max. nosnost:
67,9 t



Ložná plocha:
11,50 x 2,85 x 0,90



Délka soupravy:
20,25 m




Ložná plocha:
27,40 x 3,25 x 0,90



2x teleskopický
podvalník

Goldhofer MPA7 AA



Max. nosnost:
80,85 t



Ložná plocha:
12,50 x 2,75 x 0,90



Délka soupravy:
21,15 m




Ložná plocha:
29,05 x 2,75 x 0,90



2x teleskopický
podvalník

GOLDHOFER MPA8 AA



Max. nosnost:
90,6 t



Ložná plocha:
14,10 x 2,75 x 0,90



Délka soupravy:
22,8 m




Ložná plocha:
35,45 x 2,75 x 0,90



2x teleskopický
podvalník

FAYMONVILLE MEGA Z-2H-V-KBX-A



Max. nosnost:
24,8 t



Ložná plocha:
6,85 x 2,55 x 0,375



Délka soupravy:
16,85 m




Ložná plocha:
15,55 x 3,0 x 0,375



1x teleskopický
hlubinný návěs

GOLDHOFER SPZ-L4 AA



Max. nosnost:
43,25 t



Ložná plocha:
15,70 x 2,55 x 1,60



Délka soupravy:
19,5 m




Ložná plocha:
36,80 x 2,55 x 1,60



2x teleskopické
plato

FAYMONVILLE CARGO NZ-6H



Max. nosnost:
61,27 t



Ložná plocha:
15,00 x 2,55 x 1,60



Délka soupravy:
18,79 m




Ložná plocha:
15,00 x 2,55 x 1,60



Plato
ballast

GOLDHOFER SPZ-L6



Max. nosnost:
67,8 t



Ložná plocha:
15,60 x 2,55 x 1,60



Délka soupravy:
20,4 m




Ložná plocha:
15,60 x 2,55 x 1,60



Plato
ballast

DOLL D2S-0 + N4S-0



Max. nosnost:
62,3 t



Ložná plocha:
8,45 x 2,40 x 1,50



Délka soupravy:
18,4 m




Ložná plocha:
50,00 x 2,40 x 1,60



Oplenová
souprava

NTB D.3. + A.5



Max. nosnost:
98,9 t



Ložná plocha:
10,00 x 2,55 x 1,60



Délka soupravy:
22,0 m




Ložná plocha:
65,00 x 2,55 x 1,60



Oplenová
souprava

GOLDHOFER THP



Max. nosnost:
26,1t / osa



Ložná plocha:
3,0 x 3,0 x 1,175



Délka soupravy:
16,5 x 4,5 x 0,35



Ložná plocha:
65,0 x 3,0 x 1,187



Těžké moduly

KONTAKTY

Na následující stránce najdete přehled kontaktů na naši centrálu a 32 poboček. Díky této síti jsme vám vždy nablízku a připraveni pomoci, ať už jde o manipulaci jeřábem, přepravu, nebo odbornou konzultaci.



CENTRÁLA

JEŘÁBY

Telefon: +420 722 951 324
jeraby@hanys.cz

PŘEPRAVA

Telefon: +420 777 219 906
preprava@hanys.cz

INFOLINKA

Nonstop
Telefon: +420 722 951 324
info@hanys.cz

Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o.
Počernická 425
250 73 Radonice



POBOČKY

Praha - západ	prahazapad@hanys.cz	Praha - západ	+420 722 938 553
Bratislava	bratislava@hanys.cz	Bratislava	+420 777 118 318
Brno	brno@hanys.cz	Brno	+420 777 118 318
Česká Lípa	lipa@hanys.cz	Česká Lípa	+420 775 558 058
České Budějovice	budejovice@hanys.cz	České Budějovice	+420 725 964 327
Dukovany	dukovany@hanys.cz	Dukovany	+420 728 526 233
Hodonín	hodonin@hanys.cz	Hodonín	+420 722 976 912
Hradec Králové	hradec@hanys.cz	Hradec Králové	+420 777 253 723
Chomutov	chomutov@hanys.cz	Chomutov	+420 702 267 690
Jihlava	jihlava@hanys.cz	Jihlava	+420 728 526 233
Karlovy Vary	vary@hanys.cz	Karlovy Vary	+420 720 937 784
Kladno	kladno@hanys.cz	Kladno	+420 722 938 553
Kolín	kolin@hanys.cz	Kolín	+420 720 869 687
Kralupy n. V.	kralupy@hanys.cz	Kralupy n. V.	+420 720 073 153
Liberec	liberec@hanys.cz	Liberec	+420 775 558 058
Litvinov	litvinov@hanys.cz	Litvinov	+420 702 267 690
Lovosice	lovosice@hanys.cz	Lovosice	+420 702 215 301
Mělník	melnik@hanys.cz	Mělník	+420 720 073 153
Olomouc	olomouc@hanys.cz	Olomouc	+420 702 277 822
Ostrava	ostrava@hanys.cz	Ostrava	+420 777 030 910
Pardubice	pardubice@hanys.cz	Pardubice	+420 722 976 970
Písek	pilek@hanys.cz	Písek	+420 725 964 327
Plzeň	plzen@hanys.cz	Plzeň	+420 777 125 727
Přerov	prerov@hanys.cz	Přerov	+420 722 976 912
Svitavy	svitavy@hanys.cz	Svitavy	+420 702 277 822
Štětí	steti@hanys.cz	Štětí	+420 720 073 153
Tábor	tabor@hanys.cz	Tábor	+420 601 697 676
Temelín	temelin@hanys.cz	Temelín	+420 725 964 327
Trinec	trinec@hanys.cz	Trinec	+420 777 246 396
Ústí n. L.	usti@hanys.cz	Ústí n. L.	+420 702 215 301
Zlín	zlin@hanys.cz	Zlín	+420 722 976 912
Ždírec n. Doubravou	zdirec@hanys.cz	Ždírec n. Doubravou	+420 728 526 233

