



— 35 LET VÝROČÍ —

Obsah

01 | Historie společnosti

02 | Technika jeřáby

03 | Technika přeprava

04 | Pobočky - Kontakty

05 | Fotografie



01

Historie společnosti

Historie společnosti

Historie společnosti se začala psát po roce 1989, kdy se v tehdejší Československu otevřel prostor pro nové podnikatelské příležitosti. Rostislav Hanyš se tehdy rozhodl spojit svou profesní budoucnost s oborem jeřábnických prací a začal postupně budovat základy vlastního podnikání.

Prvním významným krokem byl nákup jeřábu, který se stal základem dalšího směřování společnosti. Postupně se začala formovat společnost se zaměřením na jeřábnické práce a těžkou přepravu, která si díky dlouhodobému působení, zkušenostem a stabilnímu rozvoji vybudovala pevné postavení v České republice.

Zakladatel společnosti



LTM 1300	
	300 t
	60 m
	114 m
	224 kW 305 PS/HP/CH
	420 kW 570 PS/HP/CH
	71 km/h
	14 x 8 x 10
LIEBHERR	

Historie společnosti

1991

V roce 1991 založil Rostislav Hanyš společnost nesoucí jeho jméno. Pořízením prvního mobilního jeřábu položil základy firmy, která začala v devadesátých letech postupně budovat své postavení v jeřábnickém oboru.

2002

V prvních letech se společnost zaměřovala především na práci s mobilními jeřáby. S rostoucí poptávkou a důvěrou zákazníků se postupně rozšiřoval nejen počet strojů, ale také jejich nosnost, technické možnosti a rozsah poskytovaných služeb. Od roku 2002 se nabídka rozšířila také o těžkou přepravu.



Historie společnosti

2005

V roce 2005 založil Rostislav Hanyš obchodní společnost Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o., která navázala na dosavadní rozvoj firmy a vytvořila prostor pro další růst. Společnost se od té doby systematicky zaměřuje na poskytování služeb v oblasti mobilních jeřábů, těžké techniky a speciální přepravy.

2010

V roce 2010 byla v Radonicích u Prahy vybudována nová centrála společnosti. Moderní areál zahrnuje administrativní budovu, technické a provozní zázemí, vlastní servisní středisko a skladovací prostory o rozloze 65 000 m². Otevřením tohoto komplexu získala společnost pevné zázemí pro další rozvoj a působení v celé České republice.

2005

2010

Historie společnosti

2019

Od roku 2019 se společnost zaměřila na rozšíření vozového parku a postupné budování sítě nových poboček. V letech 2019 až 2026 vzniklo napříč Českou republikou 24 nových poboček, díky nimž můžeme zákazníkům poskytovat flexibilnější a dostupnější služby.

2026

Moderní a dynamicky se rozvíjející doba přináší nové výzvy i příležitosti. Naším dlouhodobým cílem je i nadále usilovat o maximální spokojenost zákazníků a neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Společnost proto pokračuje v nastaveném trendu pravidelné obměny techniky, rozšiřování vozového parku a postupného navyšování jeho kapacity, aby dokázala pružně reagovat na rostoucí požadavky trhu i zákazníků.





HANYŠ

JEŘÁBNICKÉ
PRÁCE S.R.O.

Šest základních dat o společnosti



Počet zaměstnanců

+350



Počet poboček

32



Založeno v roce

1991



Skladovací prostor

65000 m²



Počet jeřábů

+130



Počet souprav

+60

S námi vždy kvalitně a s jistotou.




POJIŠTĚNÍ

Dbáme nejen na kvalitu poskytovaných služeb, ale také na bezpečnost a odpovědný přístup ke každé realizaci. I pro rok 2026 jsme proto sjednali pojistné krytí až do výše:

150 000 000 Kč •
pojištění odpovědnosti

150 000 000 Kč •
pojištění břemene




02

Technika jeřáby



TECHNIKA- JEŘÁBY

35 tun- 100 tun



LIEBHERR LTM 1030-2.1

Max. nosnost: 35 t
Max. vyložení: 40 m
Max. výška zdvihu: 44 m



LIEBHERR LTC 1050-3.1

Max. nosnost: 50 t
Max. vyložení: 38 m
Max. výška zdvihu: 43 m



LIEBHERR LTM 1055-3.2

Max. nosnost: 55 t
Max. vyložení: 46 m
Max. výška zdvihu: 56 m




LIEBHERR LTM 1070-4.2

Max. nosnost: 70 t
Max. vyložení: 48 m
Max. výška zdvihu: 65 m



TECHNIKA- JEŘÁBY

100 tun- 230 tun



LIEBHERR LTM 1100-4.2

Max. nosnost: 100 t
Max. vyložení: 58 m
Max. výška zdvihu: 78 m



LIEBHERR LTM 1120-4.1

Max. nosnost: 120 t
Max. vyložení: 64 m
Max. výška zdvihu: 91 m



LIEBHERR LTM 1200-5.1

Max. nosnost: 200 t
Max. vyložení: 80 m
Max. výška zdvihu: 101 m




LIEBHERR LTM 1230-5.1

Max. nosnost: 230 t
Max. vyložení: 82 m
Max. výška zdvihu: 95 m



TECHNIKA- JEŘÁBY

300 tun- 800 tun



LIEBHERR LTM 1300-6.3

Max. nosnost: 300 t
Max. vyložení: 108 m
Max. výška zdvihu: 84 m



LIEBHERR LTM 1350-6.1

Max. nosnost: 350 t
Max. vyložení: 66 m
Max. výška zdvihu: 70 m



LIEBHERR LTM 1500-8.1

Max. nosnost: 500 t
Max. vyložení: 108 m
Max. výška zdvihu: 138 m




LIEBHERR LTM 1800

Max. nosnost: 800 t
Max. vyložení: 126 m
Max. výška zdvihu: 148 m



TECHNIKA- JEŘÁBY

60 tun - 220 tun



LIEBHERR LTR 1060

Max. nosnost: 60 t
Max. vyložení: 50 m
Max. výška zdvihu: 55 m



LIEBHERR LTR 1100

Max. nosnost: 100 t
Max. vyložení: 60 m
Max. výška zdvihu: 83 m




LIEBHERR LTR 1220

Max. nosnost: 220 t
Max. vyložení: 76 m
Max. výška zdvihu: 80 m



TECHNIKA- JEŘÁBY

550 tun - 750 tun



LIEBHERR LG 1550

Max. nosnost: 550 t
Max. vyložení: 108 m
Max. výška zdvihu: 151 m



LIEBHERR LR 1750

Max. nosnost: 750 t
Max. vyložení: 136 m
Max. výška zdvihu: 192 m



LIEBHERR MK 140

MOBILNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB



DOBA PŘÍPRAVY

15 min



DĚLKA VYLOŽENÍ

65 m



VÝŠKA ZDVIHU

94,4 m



POČET NÁPRAV

5



MAXIMÁLNÍ NOSNOST

8 000 kg



TICHÝ PROVOZ

ano



 Tel.: +420 722 951 324 NONSTOP


 E-mail: info@hanys.cz

Kompaktní a výkonný jeřáb vhodný pro městskou zástavbu, průmyslové provozy i energetické celky.

03

Technika přeprava





MB ACTROS PK 19001 SLD 5D

Max. nosnost:	13,0 t
Délka soupravy:	10,2 m
Ložná plocha min.	6,50 x 2,48 x 1,32 m
Ložná placha max.	6,50 x 2,48 x 1,32 m
Typ soupravy:	Plato s hydraulickou rukou



VOLVO FMX 540 8X4

Max. nosnost:	19,10 t
Délka soupravy:	14,75 m
Ložná plocha min.	6,42 x 2,55 x 1,30 m
Ložná placha max.	6,42 x 2,55 x 1,30 m
Typ soupravy:	Plato ballast



Volvo FH16 780 + PALFINGER


Max. nosnost:	41t
Délka soupravy:	9,50 m- 25,50 m
Ložná plocha min.	4,50 x 2,45 x 1,55 m
Ložná placha max.	19,60 x 2,45 x 1,55 m
Typ soupravy:	Tahač s hydraulickou rukou



KÖGEL S24-1

Max. nosnost:	33,4t
Délka soupravy:	16,5 m
Ložná plocha min.	13,60 x 2,48 x 1,20 m
Ložná placha max.	13,60 x 2,48 x 1,20 m
Typ soupravy:	Plato





FAYMONVILLE TELEXMAX N4L-AX

Max. nosnost:	44,0 t
Délka soupravy:	16,5 m
Ložná plocha min.	13,50 x 2,55 x 1,00 m
Ložná placha max.	21,40 x 2,55 x 1,00 m
Typ soupravy:	1x teleskopický lowdeck plato



MAX TRAILER MAX210 1AAF

Max. nosnost:	37 t
Délka soupravy:	16,85 m
Ložná plocha min.	13,6 x 2,55 x 1,40 m
Ložná placha max.	29 x 2,55 x 1,40 m
Typ soupravy:	2x teleskopické plato



MEUSBURGER MPS-4 A


Max. nosnost:	44,9t
Délka soupravy:	16,5 m
Ložná plocha min.	13,40 x 2,55 x 1,00 m
Ložná placha max.	20,90 x 2,55 x 1,00 m
Typ soupravy:	1x teleskopický lowdeck plato



GOLDHOFER STZ-L4 A

Max. nosnost:	43,25t
Délka soupravy:	16,5 m
Ložná plocha min.	8,70 x 2,55 x 0,90 m
Ložná placha max.	14,40 x 2,55 x 0,90 m
Typ soupravy:	1x teleskopický podvalník





FAYMONVILLE MULTI Z-5L-A

Max. nosnost: 50,9 t
 Délka soupravy: 16,50
 Ložná plocha min. 9,20 x 2,55 x 0,90 m
 Ložná placha max. 15,80 x 2,55 x 0,90 m
 Typ soupravy: 1x teleskopický podvalník



FAYMONVILLE MULTI Z-5L-AA

Max. nosnost: 50,9 t
 Délka soupravy: 16,50 - 30,0 m
 Ložná plocha min. 9,40 x 2,55 x 0,92 m
 Ložná placha max. 22,90 x 2,55 x 0,92 m
 Typ soupravy: 2x teleskopický podvalník



FAYMONVILLE MULTI Z-6H-W-AA


Max. nosnost: 67,9 t
 Délka soupravy: 20,25 m
 Ložná plocha min. 11,50 x 2,85 x 0,90 m
 Ložná placha max. 27,40 x 3,25 x 0,90 m
 Typ soupravy: 2x teleskopický podvalník



GOLDHOFER MPA7 AA

Max. nosnost: 80,85 t
 Délka soupravy: 21,15 m
 Ložná plocha min. 12,50 x 2,75 x 0,90 m
 Ložná placha max. 29,05 x 2,75 x 0,90 m
 Typ soupravy: 2x teleskopický podvalník





GOLDHOFER MPA8 AA

Max. nosnost:	90,6 t
Délka soupravy:	22,8 m
Ložná plocha min.	14,10 x 2,75 x 0,90 m
Ložná placha max.	33,45 x 2,75 x 0,90 m
Typ soupravy:	2x teleskopický podvalník



FAYMONVILLE MEGA Z-2H-V-KBX-A

Max. nosnost:	24,8 t
Délka soupravy:	16,85 m
Ložná plocha min.	6,85 x 2,55 x 0,375 m
Ložná placha max.	15,55 x 3,0 x 0,375 m
Typ soupravy:	1x teleskopický hlubinný návěs



FAYMONVILLE MEGA Z-4L+1L-V-KBX-A


Max. nosnost:	46 t
Délka soupravy:	24,0 m- 33,0 m
Ložná plocha min.	8,00 x 2,55 x 0,35 m
Ložná placha max.	17,00 x 3,0 x 0,35 m
Typ soupravy:	1x teleskopický hlubinný návěs



GOLDHOFER SPZ-L4 AA

Max. nosnost:	43,25 t
Délka soupravy:	19,5 m
Ložná plocha min.	15,70 x 2,55 x 1,60 m
Ložná placha max.	15,70 x 2,55 x 1,60 m
Typ soupravy:	2x teleskopické plato





FAYMONVILLE CARGO NZ-6H

Max. nosnost: 61,27 t
 Délka soupravy: 18,79 m
 Ložná plocha min. 15,0 x 2,55 x 1,60 m
 Ložná plocha max. 15,0 x 2,55 x 1,60 m
 Typ soupravy: Plato ballast



GOLDHOFER SPZ-L6

Max. nosnost: 67,8 t
 Délka soupravy: 20,4 m
 Ložná plocha min. 15,60 x 2,55 x 1,60 m
 Ložná plocha max. 15,60 x 2,55 x 1,60 m
 Typ soupravy: Plato ballast



DOLL D2S-0 + N4S-0

Max. nosnost: 62,3 t
 Délka soupravy: 18,4 m
 Ložná plocha min. 8,45 x 2,40 x 1,60 m
 Ložná plocha max. 50,0 x 2,40 x 1,60 m
 Typ soupravy: Oplenová souprava



NTB D.3. + A.5

Max. nosnost: 98,90 t
 Délka soupravy: 22,00 m
 Ložná plocha min. 10,00 x 2,55 x 1,60 m
 Ložná plocha max. 65,00 x 2,55 x 1,60 m
 Typ soupravy: Oplenová souprava



HANYŠ

L

VOLVO


VOLVO

FH16

4SR-7426

04



Kontakty – pobočky



Pobočky v České republice 1993-2009

Mezi lety 1993- 2009 jsme na území České republiky otevřeli 6 poboček.


- Brno
- Hradec Králové
- Ostrava
- Plzeň
- Liberec
- České Budějovice



Pobočky v České republice

Když věci mají váhu...

Pobočky v České republice 2010



CENTRÁLA RADONICE

2010



V roce 2010 proběhlo vybudování vlastního areálu

a sídla společnosti se skladovací kapacitou 65000m².

Pobočky v České republice 2014- 2020

Mezi lety 2014- 2020 jsme na území České republiky otevřeli 7 poboček.



- Praha- západ
- Jihlava
- Litvínov
- Ústí nad Labem
- Lovosice
- Štětí
- Olomouc



Pobočky v České republice 2021

V roce 2021 jsme na území České republiky otevřeli 6 poboček.



- Chomutov
- Kladno
- Pardubice
- Přerov
- Otrokovice
- Zlín



Pobočky v České republice 2022-2023

Mezi lety 2022- 2023 jsme na území České republiky otevřeli 7 poboček.



- Mělník
- Karlovy Vary
- Temelín
- Dukovany
- Svitavy
- Třinec
- Kralupy nad Vltavou



Pobočky v České republice 2025


Mezi lety 2022- 2023 jsme na území České republiky otevřeli 6 poboček.

- Česká Lípa
- Tábor
- Písek
- Hodonín
- Ždírec nad Doubravou
- Kolín



Pobočky v České republice 2026

V roce 2026 rozšiřujeme pobočkovou síť o novou pobočku
v Benešově.



2026

Benešov


32x v České republice



KONTAKTY

Centrála Radonice +420 722 951 324

📍 Praha - západ	+420 722 938 553	📍 Lovosice	+420 702 215 301
📍 Benešov	+420 601 697 676	📍 Mělník	+420 720 073 153
📍 Brno	+420 777 118 318	📍 Olomouc	+420 702 277 822
📍 Česká Lípa	+420 775 558 058	📍 Ostrava	+420 777 030 910
📍 České Budějovice	+420 725 964 327	📍 Pardubice	+420 722 976 970
📍 Dukovany	+420 728 526 233	📍 Písek	+420 725 964 327
📍 Hodonín	+420 722 991 334	📍 Plzeň	+420 777 125 727
📍 Hradec Králové	+420 777 253 723	📍 Přerov	+420 722 976 912
📍 Chomutov	+420 702 267 690	📍 Svitavy	+420 720 066 787
📍 Jihlava	+420 728 526 233	📍 Štětí	+420 720 073 153
📍 Karlovy Vary	+420 720 937 784	📍 Tábor	+420 601 697 676
📍 Kladno	+420 722 971 361	📍 Temelín	+420 725 964 327
📍 Kolín	+420 720 869 687	📍 Třinec	+420 777 246 396
📍 Kralupy n. V.	+420 720 073 153	📍 Ústí n. L.	+420 702 215 301
📍 Liberec	+420 775 558 058	📍 Zlín	+420 722 976 912
📍 Litvínov	+420 702 267 690	📍 Ždírec	+420 728 526 233



**Ryze česká
společnost**



**Vlastní pobočky
po celé ČR**



**Odborná
koordinace
průběhu celé akce**



**NONSTOP
telefonická linka**

35

let na trhu



**Individuální
přístup**

05

Fotogalerie







HANYŠ

4SR 7427

HANYŠ

SCHWERTRANSPORT




















SLEDUJTE NÁS



Prezentace



DĚKUJEME!

© 2026 HANYŠ, ALL RIGHTS RESERVED

Hanyš- Jeřábnické práce, s.r.o.